四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷六十九

詳校官太醫院御醫臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣徐步雲

謄錄監生臣俞成纕

普濟方卷六十九

明 周王朱橚 撰

牙齒門

齒風腫痛論

齒風腫痛者齒根虛浮牙齒疼痛或遇呼吸風冷其痛愈甚則斷䐈腫赤乃至動揺此蓋手陽明經虛風其客脉流注齒間故為齒風腫痛之患也○夫手陽明之支脉入於齒齒是骨之所終髓之所養若風冷客於經絡

傷於骨髓冷氣入齒根則齒痛也若蟲蝕齒而痛者齒根有孔穴蟲在其間則鍼灸不差若傅藥則蟲死其痛乃止也

方

雄黃丸　治風齒腫痛

雄黃　丹砂　麝香　桂各一分　檳榔　鹿茸　乾薑　防風　天南星　黃耆　白茯苓　半夏　白附子　白殭蠶各一分

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大服十丸空心酒下

梧桐淚散　治足陽明經虛風熱所襲傳流齒牙攻注斷內則致腫結妨悶甚者與斷間津液相摶化為膿汁宜用此藥

梧桐淚　石膽　黃礬　蘆薈各半兩　硃砂　細辛　當歸　牛膝　川芎各二錢半　亂頭髮灰　麝香各一錢　川升麻半兩

右為細末先以甘草湯漱口後用藥少許傅之如常

用少許揩齒去風退熱消腫化毒牢牙永無宣露血疳之疾

清上防風散　治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滯牙齒悶痛肉虛腫鼻塞聲重頭昏目眩並皆治之

防風　細辛　薄荷葉各一兩　川芎　獨活　荆芥　天麻　甘草　白檀　白芷各半兩　片腦子一錢

右同為細末入腦子再研勻細每服二錢淡茶清調勻稍熱漱冷吐不拘時候如頭暈目昏牙齒腫悶用

熱清茶調三錢食後服亦得

細辛散　治久患風牙疼痛痞𧏙

細辛　羌活　藁本　當歸　附子　牛膝　木香　甘草各半兩　皂莢　礬石各少許

右為散常用指牙永瘥

升麻散　治陽明經有熱攻注牙齒腫痛踈風毒

升麻　細辛　防己　枳殻各一兩　羌活　大腹子

郁李仁　大黄　牽牛　麻仁各三兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子每服三十丸食前温酒下

地黄散　治風熱攻注陽明齒痛斷腫或血出宣露

地黄　防風　細辛　薄荷葉　地骨皮　藁本各一兩　莽草葉　荆芥穗　當歸各半兩

右為粗末用四錢水一盞半煎一盞去滓微熱漱口冷即吐不拘時

地骨皮湯　治牙齒風腫

地骨皮　白楊皮　細辛各一兩　鹽二錢　蒼耳　生地
黄　蜀椒　杏仁二十枚
右為粗末每服五錢以水一盞半煎入地黄汁半合
煎至一盞去滓熱漱冷吐日三五度酒煎亦佳

白礬湯　治齒痛風腫揺動發作不時兼蛀牙
白礬　乾薑　藜蘆　蛇床子各一分　甘草　細辛
各半兩　蜀椒　防風半兩
右擣篩每用二錢以酒一盞調匀煎三五沸熱漱冷

吐齒落盡欲令生每日含漱不食鹽則生此方甚良

秘之一方加附子半兩

升麻湯 治一切風齒疼痛

升麻 細辛 甘松 防風 露蜂房 甘草各一兩 地骨皮 雞酥葉四兩

右為粗末每服三錢水一盞同煎七分温漱冷吐

應痛散 治陽明有風熱攻注牙齒疼痛

細辛 白芷 升麻各三錢 南硼砂 川芎 鉛白

硝　龍腦各一錢　麝香半錢

右為細末頻擦牙痛處吐津悞嚥無妨不拘時候

荠草散　治風壅熱氣上攻齒斷浮腫或連頰亘痛或宣露血出

荠草　川升麻　柳枝　槐角子　鶴虱　地骨皮　藁本　槐白皮各等分

右㕮咀每服一兩水一碗入鹽少許煎七分去滓熱含冷吐日三次

升麻地黄散 治風氣上攻牙齒疼痛齗腫連腮頰緊急

升麻 生地黄 地骨皮 青鹽 川芎各半兩 皂角 細辛 槐角子半兩

右為細末少許揩齗上有涎吐了悮嚥不妨

雄黄散 治諸般風腫牙疼

雄黄 細辛 青鹽 石膏 良薑 蓽撥 麝香 胡椒各等分

右為極細末早晚擦於牙上漱三五次吐了再擦其痛處即止

蜀椒散　治牙疼及頭牙斷風腫口急不開面目虛腫

蒴藋五兩　蜀椒一兩　吳茱萸　獨活　烏賊魚骨　桃膠各一兩　桂心半兩　酒一合

右切以水二升煮取八合投蒴藋汁及酒更煎取一小升去滓含之就病處日三以瘥為度

附子湯　治牙齒風痛不得安睡

附子 防風 細辛 獨活 甘草各三分 莽草 芎藭半兩

右爲粗末用五錢水二盞煎十餘沸去滓熱漱冷吐日三五度

蜀椒湯 治頭面風口齒疼痛不可忍

蜀椒 莽草 雀李根 獨活各二兩 細辛 芎藭 防風各一兩

右㕮咀以酒二升半煮三五沸去滓含之冷吐更含

之勿嚥汁一方有白朮無蜀椒如齒斷間血出用生

雀血塗之便愈

白牙升麻散　治風牙疼痛及齒斷腫硬不消

川芎　升麻　藁本　石膏　白芷各一兩　細辛六錢

皂角一兩

右為末紗羅三度每用刷牙蘸藥少許刷牙用温水

漱

小至寶丸　治風牙病

荆芥　防風　何首烏　威靈仙　蔓荆子　菖蒲　苦參各二兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒送下

驅風散　治風牙疼

細辛　草烏各一兩　蝎稍五錢　荆芥穗　防風各一兩半　升麻半兩　沒石子一兩

右為末擦患處

荞草散　治風牙疼

荞草一兩白芷三分細辛一兩半芎藭半兩升麻一兩荊芥穗一兩半

右為散指齒良久以鹽湯漱口

香芎湯　治骨槽風壅齒痛不可忍或牙齒動揺并口內生瘡者

芎藭　羌活　細辛　防風　荞草　郁李仁各半兩

右為粗末每用五錢以水一盞半煎三五沸熱漱冷吐立妙一方有桃李仁

治風蚛牙疼不可忍者

白芥子　胡椒　白殭蠶　草烏頭七枚　乾蝎七枚　乳香一塊

右為末每用真酥調少許如膏點在疼處

葪藿湯　治風齒腫疼及頭面腫痛口急不開

葪藿　桂　桃膠　蜀椒　吳茱萸　烏賊魚骨

各一兩

右剉每用五錢以水一盞煎十餘沸去滓更入酒半盞又煎十餘沸熱漱冷吐

蜀椒湯 治風齒痛不可忍

莽草 細辛 菖蒲 牛膝 枳殻各半兩 蜀椒三十粒

右剉如麻豆大以水三盞煎三五沸熱漱冷吐

巴豆丸 治一切風齒疼痛

巴豆 胡椒 高良薑 烏頭 桂各一分 麝香少許

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大以綿裹置於痛處咬之勿嚥津液

露蜂房散 治齒風腫痛

露蜂房 猪牙皂角 川椒 荆芥 鶴虱 細辛各等分

右為㕮咀煎一二沸潻漱去涎即愈一方米醋煎一二沸冷漱涎去即愈

芎藭湯 治風齒疼腫及口臭

芎藭 當歸 獨活 細辛 白芷各一兩

右為粗末每用五錢以水一盞煎至七分去滓熱含冷吐如此三五次

治風齒及蚛牙疼痛不可忍

狼牙草根 柳蛀屑 莨菪子 槐枝半兩 皂莢一分

右細剉和勻分為三度每度以漿水二大盞煎七分去滓熱含冷吐

蛇蜕皮散　治風齒疼痛不可忍

蛇蜕皮　蚕沙　柳枝　吴茱萸　槐枝各一兩

右細剉每服五錢水一大盞煎七分盥漱稍熱含之冷吐效

獨活酒　治風牙齒疼痛

獨活　芥草　細辛各半兩　附子　防風各半兩

右細剉以酒一升半煎至一升熱漱冷吐一方無防風

郁李酒　治齒風腫痛呼吸風冷其痛愈甚齗䐰腫赤

郁李根　細辛　椒半兩　槐白皮　柳白皮

右細剉每用藥一兩酒升半煎三五沸去滓熱漱冷

吐

蓽撥散　治諸陽氣虛風攻牙齒疼痛不論寒熱嚼物

隱痛

蓽撥　苦參　防風　升麻各一兩　藁本半兩

右為散每用三錢水一盞煎六七沸熱漱冷吐

石燕子散　治齒牙風冷疼痛及齒齗不密固

石燕子　茯苓　細辛　寒水石　香白芷各一兩

右為細末入研藥勻每用藥半錢以指醮擦牙齗上合口少時後用温鹽湯㵎漱一兩口存藥性食後或日用一兩遍

升麻散　治陽明經受風邪入齒牽引牙齵疼痛不止

升麻　香附子　細辛　莽草各等分

右同為細末用三錢水一盞煎至七分去滓熱漱冷

吐日用三四度

定痛散　治牙風疼立效

華陰細辛　川烏頭　香白芷各一兩　乳香二錢

右為末每用少許擦牙痛處有涎吐之須臾以鹽水灌漱濟生方除白芷川烏用全蝎草烏

漱毒散　治風熱攻注牙齒疼痛久而不愈

細辛　薄荷葉　荆芥穗　地骨皮

右為粗末每用七錢水二盞煎至一盞半去滓食後

溫漱冷吐

川椒散 治風牙腫疼

露蜂房去土 殭蠶淨 川椒去子 茄蒂各等分

右並燒灰存性入鹽擦之去涎即愈

荆芥湯 治風熱齒痛

荆芥 薄荷 升麻 細辛

右等分為末每服二錢以沸湯點漱口含嚥并用擦牙

草烏頭散　治風牙疼痛

兩頭尖七個　草烏頭七個　全蝎七個　殭蚕七個去頭足

右為細末用指點擦於痛處唾津勿嚥然後漱之吐出

又方

蓽撥　細辛　良薑　白礬

右為細末和勻一半於牙痛處擦之須臾有稠涎出盡覺生清液用温水漱之

濕生蟲丸　治風齒疼痛

濕生蟲一枚　胡椒一顆　巴豆一枚去皮

右先研胡椒細次下巴豆濕生蟲研令勻用軟飯和丸如菉豆大以綿裹一丸咬之良久涎出逐漸吐立效一方丸米大内蟲孔中痛立止效驗不可名狀

草烏頭散　治一切風齒疼痛飲食艱難揩擦

草烏頭二枚炮　膽礬研　細辛去苗葉各一錢

右為細末每用一字以指頭擦有涎吐之

皂莢湯出聖濟總録 治諸風齒疼痛

皂莢一梃去皮子炙令黑色剉 露蜂房一枚劈碎 鹽一分

右剉分三貼以漿水一盞煎十餘沸去滓熱漱冷吐

殭蚕散 治風壅牙疼

薑黄 藁本 白芷各等分

右為細末每以少許揩牙疼處用鹽水盥漱立刻見效

杏辛散出海上方 治風腫

杏仁十個去油 細辛焙乾十匙 雄黄别研十匙

右為末男左女右搐鼻中妙

又方出海上方

草烏尖 皂角炒黄 道人頭各等分

右為末揩痛處鹽湯漱之

草烏散 治牙疼并牙踈又治風腫牙疼極效

草烏四個緊小如烏喙者不去皮 全蝎二個 胡椒三十粒

右同為細末揩牙出涎即以荆芥湯漱漱微覺麻少

頃即定

槐白皮散 治齒風疼痛不止

槐白皮 地骨皮各一兩 松節三兩剉

右為散每用五錢以漿水二中盞煎五七沸去滓熱含冷吐

皂莢散出聖惠方 治齒風蚛疼痛不可忍

皂莢炒黄焦 荆芥 胡椒各一兩

右為末每用三錢以水一大盞煎至七分去滓熱含

冷吐

皂莢丸　治齒風疼或蟲痛不可忍根下有孔

猪牙皂角二挺去皮子　漢椒七枚去目　莽草半兩

右為末以棗肉和丸如芥子大每用一丸內蟲孔中

有涎即吐却

芎附湯　治齒疼痛

芎藭二兩　附子炮裂去皮臍

右為末每用三錢水一盞煎至八分去滓熱漱冷吐

治熱毒風攻牙齒疼痛

附子一枚燒灰 礬石一分燒灰

右為細末每用少許揩齒痊

逡巡散 治風牙疼痛不拘新久一服立效

高良薑一塊約二寸 全蝎一枚瓦上焙乾

右為末以手指蘸藥如齒用藥須擦熱用俟須臾吐出少涎以鹽湯漱口大妙亦治腮頰腫痛㓜局周舍

鮑子明常患風牙腮頰腫痛甚不能忍予以此方投

之出涎數口即愈此藥亦係丐者所傳疑丐者是異人一方先用酸漿水漱牙

細辛散 常用去風蟲不蛀

茄蒂（晒干燒灰） 細辛（各等分）

右和勻擦之

治齒風連面疼痛不可忍者

細辛（一兩） 黑豆（一合）

右熬豆令熟然後以好酒二大盞同煎至一大盞去

滓熱含冷吐

治頭面風口齒疼痛不可忍

用鷄屎白燒灰以綿裹置齒痛處咬之又以傅齒根

亦可一方以醋漬煮含之

又方出千金方 治齒痛

用煮枸杞汁含之

又方出千金方

含驢尿須臾止

治風熱上攻齒痛　余頃任淮西幕府己酉冬被檄來和州至含山縣齒痛大作忽於刀鑷人處得草藥一捻許以湯炮少時冷暖隨意以手指蘸藥水浥痛處即定明日若人去余因傳得其方後以治人多效用皺面地葱子即本草稀薟又名地菘者霜後收之每用少許湯泡又云即是鶴虱但本草别有鶴虱及細考沈存中筆談專辨地菘云其子名鶴虱余之所用正此物也又李誠方用鶴虱一枚濯置齒中高堅

云以醋煎鶴虱漱口其痛立定尤妙

治風𧏾敗口臭

用芎藭含之

大蒼散　治牙床風腫

每用大蒼朮切作兩片於中穴一孔入鹽實之濕紙裹燒略存性取出研細以指揩之去風涎即愈以鹽

湯漱口

治牙疼并牙疎又治風腫牙疼極效

用獨子肥皂去子以青鹽實之用紙裹水浸潤入火燒存性更入生樟腦子十五枚同研細揩之

又方出海上方

用生薑一塊破開入巴豆肉一粒濕紙裹慢火煨香為度去巴豆切薑為末揩之於疼處奇妙一方猴薑熟用川巴豆紙壓去油却以新綿少許裹巴豆在內隨蚛孔大小加減用綿塞蚛牙中其痛立止用三次蚛牙自落妙不可言

専治風腫氣腫牙疼及風蛀牙痛有苦牙疼者百藥不效用此馬敏叔說一村媪苦牙痛百藥不效用此即愈

用天蘿即生絲瓜一個小者擦鹽火燒灰存性成末擦上痛處腫處涎盡即愈右乃嚴月軒家傳屢效之方自患此證一試而無不效若以水調藥灰掩傅腫腮上尤妙前有此方治蛀牙據月軒此物大能去風若蛀牙則不效

治齒牙疼

用猪牙皂角不拘於灰火内煨過剉碎用葱白漿水同熬去滓乘熱漱冷吐之立止

治風齒疼頰腫出肘後方

用獨活酒煮熱含之一方剉碎以水二大盞煎至一盞去滓熱含冷吐亦治齒風宣露

治療牙風

取東墻下朽骨削之如疼牙齒許大於炭灰中煨燒

令熱於所痛處齧之冷即易之

治風牙疼痛方

用木鱉子去殼細磨稀調上患處

治風牙疼痛方

用胡絲饅頭草將鹽少許於掌心揩碎擦之即愈

風齒疼痛頰腫及治血出不止

用萵草五兩水一斗煮取五升熱含吐之一日盡又

酒煮獨活熱含之

治患牙壅腫疼

用敗毒散加荆芥穗石膏防風桔梗大黄煎服後服防風通聖散更加石膏芒硝防風全蝎大黄煎服

治風蚛牙顋頰腮腫痛

用芭蕉自然汁一碗煎及八分乗熱漱牙腫處漱盡即止凡是風牙用之必愈顋頰腫而痛者風牙也顋頰不腫只牙齗腫痛蚛牙也

治風蛀牙疼方　及治熱風頭痛

用杏仁燒令煙盡去皮以亂髮裹之咬於所患齒下其痛便止薰諸蟲出并風便差重者不過再服薰之即效

槐枝散　治牙齒腫痛牙齗宣露氣臭齒挺出時發疼痛常用去痳牢牙

細辛去土　川芎　白芷各一兩　蝎稍生二錢半

右為細末每用半錢擦在牙疼處有涎即吐悞嚥無妨早辰臨臥日用一兩遍

治風氣攻注牙齒腫痛（華陀中藏經方）

藁本　剪草　細辛

右等分為粗末每服三錢水二大盞煎至一盞半以下秉熱漱之過後微覺痛少頃自止

一方　治一切風腫牙寒濕腦風項筋急牙摧齦脫

麻黃（三兩）柴胡（半兩）羊腦骨灰（三錢）羌活根（一錢半）當歸（半錢）白芷　桂枝　細辛（各半錢）蒼朮　升麻（各一錢半）

右為末極細漱口揩擦牙疼處立止

立應散出楊氏方　治風蚛牙疼

楊梅根皮厚者一兩去粗皮　川芎　麝香少許別研

右件為細末研匀每用一字先含温水一口次用藥

於鼻内搐之涎出病止為妙

救急療齒風痛出本草

取蒼耳一握以漿水煮入鹽少許漱之

治牙齒痛上攻腫痛

獨活　地黄

右二味各三兩為末每服三錢水一盞煎和滓溫服
臥時再用

治口齒風疳𧸐血
以槐白皮煎漿水煮含之

腎虛齒痛論

夫齒者骨之精華骨乃腎之所主外板則為齒內床則為牙人腎氣强則齒自堅腎氣衰則齒必病且手陽明大腸之脉入於齒灌注於牙倘風寒壅熱之氣鬱滯心

胸衝發於口則齒為之病矣輕者為宣露齗頰浮腫重則為疳䘌齲脱之證也亦有腎虚氣壅齒痛宣露當進補腎藥隨證治之足少陰經虚氣血不能榮養骨髓故因呼吸風疼或漱寒水則令齒痛而不已

方

沉香延齡散　治風牙腎虚牢牙補腎生津液

沉香　川芎　生地黄　藁本　零陵香　砂仁

人參　熟地黄　防風　没石子　荆芥　藿

香　片腦　木香　石膏　地骨皮　白蒺藜
桂心　母丁香　檀香　白芷　杜蒺藜炒去刺　石
菖蒲以上各半兩　當歸　天麻　訶子　細辛　何首
烏　枸杞子　青鹽　甘松　乳香　龍骨　槐
角子　香附子以上各七錢半　露蜂房一兩　蓽撥二錢　柳枝四兩
炒膽礬一錢半　石燕子五個火煅　海浮石一兩　麝香一錢
右為細末早晚擦牙鹽湯漱然後嚥之

無食子散　治腎虛齒痛揩齒黑髭

無食子　乾馬齒莧　蓮子草　石榴皮　巨勝子　生地黃　柳皮取白　羌活去蘆頭　訶梨勒皮　牛膝　生薑皮　生胡桃皮　白芷各一分　皁莢一挺不蚛者去皮炙　青鹽

右剉如麻豆大瓷瓶子盛密蓋泥封頭炭火燒令赤候冷取出擣羅為散更以濕紙攤用盆蓋一復時出火毒每用柳枝湯漱口畢揩齒

雞腸草散　治腎虛齒痛揩齒烏髭鬢駐顔

雞腸草　白礬碎　訶梨勒　蘹香子　旱蓮子

晚蠶沙　青鹽　茜根　皁莢各一兩　麻粉半兩

右除礬并青鹽蘹香蠶沙外各剉長半寸用磁瓶一枚開口入諸藥在内紙筋鹽泥固濟以炭火半斤煅盡火放冷取出研如粉早晨食後夜卧揩三兩次少頃漱口

天雄散　治腎虚齒痛

天雄炮裂去皮臍　當歸切焙　細辛去苗葉　附子炮裂去皮臍　甘草

炙剉乾薑炮生地黃切焙苦參 藜蘆各半兩去苗

右為細末揩貼齒痛處日三五上勿嚥津每樂盡即

以水漱

地黃散 治腎虛齒痛烏髭鬢揩齒

升麻剉一兩 訶梨勒搗二枚 白鹽花半分 麻麩末第一徧打者四

合 生地黃 丹砂一兩細研臨燒時以沙牛糞汁調之免飛上 粟饙大一

合

右拌勻以淨沙瓶中盛密封泥裹陰乾以炭火七觔

燒炭盡取藥細研為末每欲用先以生薑一塊爛嚼
吐却以左手捐揩三五遍就㸃藥揩十數遍含津不
吐兩手取津塗髭髪待辛辣定則嚥之兼治脚氣腸
風

芥草散　治腎虚齒痛揩齒烏髭益壽延長

芥草　生薑　乾薑　猪牙皂角　生地黄　兎
絲子　胡麻子

右各四兩剉如麻豆大入磁瓶内鹽泥固濟火煆一

日後入地一尺一寸深埋三復時取出露三夜不得

著日氣研為細末用如齒藥法揩牙

地黄丸　治腎氣虚食冷熱物齒疼痛

生地黄切焙一兩　白茯苓去黑皮　防風去叉　獨活去蘆頭　枸杞

子　山芋各半兩

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大空心煎棗湯下十丸

至十五丸

三枝散　治腎虚齒痛

槐枝　柳枝　桑枝　晚蠶沙　青鹽　麻籸

右剉如麻豆大鹽泥固濟一罐子曝乾後入諸藥在內開口於地坑子内四面炭火簇燒令通赤時用柳枝攪撥轉燒令匀煙盡去炭火用濕紙三五重蓋罐口候冷出藥研為末瓷合盛每日揩齒日久良

勝金散　治腎熱上攻牙齗浮腫牙齒疼痛或腎原虚冷牙齒揺動或赤腫痛風牙蟲牙並皆治之


用老生薑十兩切作錢薄攤箕内冷水淘次用砒霜

一錢重細研拌薑錢令勻留少許砒放鎔銀乾沙鍋子内砒拌生薑於上按令緊用新瓦一片葢鍋内烈炭火煆令煙盡傾於盆内盞子合定存性要成黑炭不可白却

蓽撥　全蝎　華陰細辛　胡椒

右焙乾薑炭亦為細末拌勻每用手指點少許如黑豆大揩牙齗上閉口候有涎沫即吐出立效

茈胡湯　治腎虚牙齒齗腫膈上熱



茈胡　枳殼　黄連　厚朴

右擣篩每用五錢水二盞煎至一盞去滓食後分二服

麝香散　治腎虚齒痛揩齒

麝香　小豆麪　蜀椒　青鹽

右為末用揩齒後以温水漱之

治腎虚齒痛揩齒

硫黄　甘松

右等分為細末百沸湯泡熱漱口神效

治腎虛髓少齒痛

生地黄　川芎各一兩

右以煎湯漬齒根無拘時

骨碎補散　治腎虛氣攻牙齒血出牙齗痒痛揩齒

用骨碎補炒黑色二兩為細末於漱後揩齒根下良

久吐之臨臥再用嚥津不妨

治老人牙疼因腎氣虛弱或因用凉藥擦牙所致

用肥皂一枚去核入鹽在内用鐵線扎合以鹽泥固

濟火煅黑末擦牙

治蚛牙

用蟾蜍眉酥和牛酥摩傅腰腹并陰囊治腎腰冷助

陽氣以吳茱萸苗汁調

加減牙藥麝香散　治腎氣虚弱夫齒者乃骨之所終

髓之所養也若腎氣實則骨髓堅固齒無病矣

緑礬　石膽　五倍子　訶子皮　何首烏　龍

骨　藿香葉　甘松各四錢　縮砂仁　細辛　白茯苓　零陵香　百藥煎　青黛　龍腦　生地黄　麝香各半兩

右為細末入研藥匀如常法用少許用刷牙醮藥刷牙齒上合口少時後用温水漱口吐之每日早用

齒齗宣露論

夫牙齒雖為骨之所終髓之所養得齗肉而固濟可以堅牢今氣血不足揩理無方風邪襲入客於齒間則令

肌寒血弱齗肉縮落漸至宣露齗肉腐爛永不附着齒根也

方

升麻散 治牙齒宣露齗肉腐爛

升麻 防風 藁本 細辛 白芷 地骨皮
露蜂房 木香 甘松 丁香 沉香 柳枝心

右為散以一錢患處貼齒齗上嚥津以差為度

芎根散 治齒齗宣露口臭血出

茜根　升麻　甘松　牛膝剉　細辛　羌活　硫黄　槐白皮　皂莢　鹽花　芎藭　地骨皮各一分

右細剉同入瓶子内燒勿令煙盡取出去火毒後擣研為散揩齒甚妙

雞舌香散　治牙齒宣露口臭血出不能飲食

雞舌香　當歸　青葙子　乾薑　菖蒲　莎草根　木香　青黛　梧桐淚　棘刺

右為散每用綿裹半錢含化嚥津更於患處齒齗貼

一方無青葙子有細辛

玉池散 治風蚛牙疼墥痒揺動牙齒齗潰爛宣露出

血口氣等疾悉能治

地骨皮 香白芷 川升麻 防風 細辛 川

芎 槐花 當歸 藁本 甘草各等分

右為末每用一字許揩牙或齒痛即取二錢水一盞

半合生薑三片煎至一盞稍温漱候冷吐之殊效或

用金沸草散薫漱佳一方有刺蒺藜

白牙藥真珠散 治齒斷宣露牙黄黑不白

真珠 白檀 石膏 烏魚骨 白石英 浮石各半兩 硃砂 香白芷 川升麻 川芎各二錢半

右為細末每用少許以指蘸藥擦牙合口良久吐津後温水漱口

地黄散 治口齒宣露𧏾蝕腫痒

生地黄 牛膝 地骨皮 升麻 羌活 芎藭

藁本　細辛各一兩　梧桐淚

右為散先用温鹽湯淨漱次用藥揩了更不漱早起臨臥

治大人小兒牙疳宣露輕者

枯礬　青黛　銅緑　生朴硝

甚者

緑礬　蘆薈　麝香　龍骨　血蝎各少許

右以虀水温漱然後用藥傅貼

紅綿散　治牙齒宣露疼痛并齒浮動

柳絮　麝香　紫石英　凝水石　海蛤　龍腦

丹砂　白石英

右為散每服半錢揩牙良久漱口不計時候

獨活散　清頭目發散風熱治陽明經不利邪毒攻注

牙齒齗肉虛浮宣露根下動揺又治偏正頭痛漸漸

攻注眼目或發疼痛視物不明其藥功效不可具述

川芎 獨活 羌活 防風各半兩 細辛 荆芥

鄞薄 生地黄各三錢

右為粗末每服三錢水一盞煎至八分去滓温服食

後日三二服

細辛湯 治風牙腫疼宣露

細辛 升麻 芎藭 荆芥穗 木通各半分 莎草

根 莽草半兩

右為粗末每用五錢水一盞煎七分熱漱冷吐日三

兩次

白楊皮湯　治牙齒宣露

白楊皮　地骨皮　防風　細辛　蔓荆子　杏仁　生地黄

右剉如麻豆每用五錢以水二盞煎至一盞去滓留八合入酒一盞更煎三五沸熱漱冷吐即差

地黄散　治風齒血弱齗肉縮漸至宣露

生地黄　莽草　生薑　乾膝　猪牙皂莢　草

麻子 兎絲子各四兩

右入瓶内以黄泥固濟火煆一日後入地一尺二寸深窨却三伏時取出合子盛露三夜不得見日氣擣羅為散如齒藥用之

防風湯 治齒根出露摇動疼痛

防風 蔓荆子 細辛 川升麻 地骨皮 赤茯苓 芎藭

右剉和匀每用半兩以水一大盞酒一盞煎至一盞

去滓熱含於患處冷即吐含盡為度日二盡此一劑瘥矣

梧桐淚散 治齒齗腫悶宣露出血

梧桐淚 川芎 細辛 白芷各半兩 生地黄 青鹽 寒水石

右為細末每用二錢水一盞入柳枝黑豆少許同煎至七分去滓熱漱冷吐日三二服

芎藭散 治牙齒浮腫宣露鮮血不止

芎藭　梧桐淚　石律　防風　白芷　莽草各一兩

右為散每用半錢指牙鹽湯漱之

常用齒藥　牢牙去風冷蚛𧎴宣露不問老少用之甚妙

槐枝　柳枝　皂莢　鹽四兩　降真香　白膠香各半兩

右同入磁瓶内黄泥固濟糠火燒一夜候冷取出研

細用如常法一方無降真香白膠香三因方出謂石佛庵主年七十餘云祖上多患齒疼脱落此方效數世

牢牙散 治牙齒宣露

瓜蔞根 白芷 雞舌香 白檀香 麝香

右爲散每用半錢揩牙惧噤無妨

芎藭散 治齒斷宣露疳䘌蝕

芎藭 木香 乳香 丁香各一分 鹽半兩

右為散每用少許患處傅貼日三五上即差

細辛散　治牙齒浮腫宣露疼痛

細辛　荆芥　荠草　升麻各一兩　梧桐淚半兩

右為粗末用五錢水二盞槐枝十數莖鹽二錢同煎令濃熱漱冷吐

地黄散　治牙齗宣露痒疼血出

生地黄　細辛　皂莢各一兩　白芷一兩

右入磁瓶内以紙泥固濟暴乾用炭火燒令煙盡取

出放冷研令極細次入白殭蚕末一分甘草末二錢再研令匀早晨或臨臥以少許揩牙齗良久温水漱口

松節湯　治牙齒宣露腫痒

松節　細辛　蜀椒　梧桐淚

右剉如麻豆用五錢水二盞煎十餘沸熱漱冷吐以差為度一方用酒煎

藁本散　治牙齒風齗腫宣露膿出氣臭

藁本 升麻 皂莢各半兩 石膏一兩半

右為散臨時以手指醮藥擦齒上徼漱藥氣行即愈

蜜陀僧散 治牙齒斷宣露腫悶生瘡或有膿血

蜜陀僧 雄黄 石膽 麝香

右為細末每用少許乾貼患處吐津悮嚥不妨不計時候

治齒斷宣露

以蚯蚓屎水和為泥火燒令極赤研之如粉臘猪脂

和傅上日三永差一方同入甆瓶内黄泥固濟糠火
煨燒一夜候冷取出研細用如常法揩牙三因方謂
石佛庵主年七十餘云祖上多齒疼脫落此方效數
世用之齒白齊密乃良多也

治齒痛宣露涎血臭氣

川芎　竹葉　鹽少許細辛

右水三盞煎兩煎熱含漱冷吐

海蛤散　治牙齒宣露

海蛤 硫黄 乾㯺

右更入麝香少許研為散先用淨帛拭患處以藥傅之有涎吐

青黛散 治牙齒宣露

青黛 樺皮 蝦蟇

右於乳鉢中研令細每用少許傅齒宣露處立驗有津吐之

雞舌香散 治風冷乘於齒間發熱疼痛口氣宣露

雞舌香　麝香　射干

右擣羅為散入麝香再拌和匀每用少許揩牙良久湯漱之

牛膝散　治齒斷宣露風痒

牛膝　細辛

右為散更於乳鉢中細研傅宣露處日三五上即驗用蠟和圓如蓮子大以綿裹一丸痛處咬之

白殭蠶散　治風毒壅滞齒斷虚腫出血宣露疼痛

白殭蠶　麝香

右研令匀每用少許揩齒良久荆芥湯稍熱漱口冷吐出

治牙齒斷宣露有膿血出及小兒蟲疳斷

葶藶　梧桐淚各半兩

右為散於患處摻之即差

一方　治熱毒上攻宣露出血齒痛斷腫亦治舌出血

百草霜　鹽

右各等分研細乾擦舌上其血自止

治牙宣

明礬　黄連

右為末候睡着擦牙上

驅毒飲　治熱毒上攻宣露血出齒斷腫痛不可忍者

用屋遊即瓦上青苔不拘多少洗淨煎湯澄清入鹽一小匕放温頻漱之

治牙宣出百一選方

用赤芍荆芥同爲細末揩齒上以荆芥湯漱

治牙宣牙癰

用蠶退紙不計多少燒灰存性揩入口瘡則用乾摻齒縫血出不止以紙紝子蘸乾用蟾酥少許傅血出處立止

小薊散　治牙齒宣露出血

用百草霜小薊根附子炒去毛真蒲黄各五錢爲末揩牙齒上立愈

治軸車開不可合


用天南星末生薑汁調傅綿縛合一宿愈去風也又法一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣推當疾出其指恐嚙傷又法飲大醉睡中搐鼻嚏自正

蚺蛇膏 治牙露

用蚺蛇膏和麝香末傅之

治齒齗宣露

每旦捻鹽內口中以熱水含漱齒百遍不過五日齒



即牢密

治牙宣熱爛

用羊蹄草含化即可

治牙痛有血臭氣

用地骨皮不拘多少煎湯漱畢嚥之又治上腭咯血

并骨蒸癆

麝香散　治熱多寒少牙露肉斷脫血出齒動欲落大

作疼痛妨食忤凉少忤熱多

麻黄根　草蔻　生地黄　益智　當歸　升麻
熟地黄　骨灰　黄連　人參　麝香　漢防
己
右為細末用温水漱口淨擦之其痛立止
膏香膏　治大人小兒齒斷損爛及走馬疳
麝香　猪牙皂角　白礬　水銀　苦楝根　緑
礬　蜜陀僧　膩粉　黄蘗
右件為末用無灰酒三升熬成膏患者先凈漱口塗

之久患者取藥一匙砒霜末各一錢半和匀使絶妙

齒痛牙齗宣腫方

香附子 乳香 細辛 防己 荆芥各三錢

右擣羅為細末早上揩痛處如大叚痛時即煎防風湯先須漱盥了多着藥擦之一日三次每次一飯久為佳

牙宣出永類鈐方

當歸尾 黄竹葉

右同鹽漱

牙動牙宣血出

淨香附子薑汁同浸晒乾為末擦之

牙藥紫金散　解風熱漱積壅去口氣上牙宣揩牙白

療齗腫及一切疼痛處

右用生大黄不拘多少入罐子煆存性碾為細末早

晩用少許擦之温水漱口大有竒效路鈐梁園材云

都下一家專貨此物兩宮常以數千錢來買其門如

市鄰人咸訝其不曾見修製之功密叩厥子遂得是方

治牙齒宣露

用蘩蔞燒灰以指齒宣露然燒灰減力不若乾作末有益矣

治牙齒宣露

以蚺蛇膽和麝香末傅之

齒間血出論

夫邪熱潛在上流傳於手陽明之支脉入於齒頭面有風而陽明脉虚氣挾熱乗虚入齒斷搏於血則令齒斷虚腫甚者齒間出血蓋性得温則宣流故也

方

烏金散 治齒斷血出及腫痒風冷疼痛

槐白皮 猪牙皂角 威靈仙 生乾地黄 酸石榴皮 何首烏 青鹽各一兩 細辛 升麻各半兩

麝香

右共研為細末將諸藥并麝同研令勻每用半錢指牙良以温湯漱口如早作齒藥用尤妙一水調藥半錢塗在紙上於牙齒上貼之三兩次即愈

柳枝散 治齒齗血出

柳枝 桑皮 槐枝 皂莢 丹砂 生地黄

麝香 凝水石 小薊根

右擣研為細散每用指齒良

雄黄麝香散 治牙齒腫爛出血

雄黄　銅緑　枯礬　血竭　麝香　輕粉　黄丹　黄連各一錢

右為細末每服少許隨病大小傅上

角蒿散　治齒痛宣露血出不止

角蒿　細辛　升麻各半兩　地骨皮　牛膝各一分

右藏瓶内燒灰存性擣羅為散每用一錢摻濕紙上患處貼

當歸湯　治酒醉牙齒涌血出亦治齒風痛

當歸　礬石　桂心　細辛　甘草各一兩

右㕮咀以漿水五升煮取三升含之日五六夜三二次一方無細辛水煎亦可

治牙宣血出

藁本　零陵香　甘松　三柰　荆芥

右水煎漱之如刷牙用砂鍋末

治齒齗間出血喫食不得

黄連　白龍骨　馬牙硝各一兩　白礬　龍腦一錢

右搗爲散研入龍腦令勻每用半錢傅齒根下

龍骨散　治齒齗血出不止

白龍骨　生地黄　乾薑　曲頭棘刺　白礬

右搗羅爲末每用半錢傅齒齗處即差

生肌桃花散　治牙齒内血出并有竅眼時時吐血

寒水石粉　硃砂　甘草　腦子

右爲細末每用少許乾捻有竅處

龍腦散　治牙齒疼痛間血出去口氣辟風冷

龍腦 蔓荆實 細辛 升麻各一兩

右為細散入龍腦拌匀每用半錢揩牙良久温湯漱口

鬱金散 治齒出血

鬱金 白芷 細辛

右等分為末擦牙仍以竹葉竹皮濃煎入鹽少許含嚥或炒鹽傅

治牙宣出血

明白礬　乳香　麝香少許

右同研細輕手擦良久鹽湯盥漱

神效散　治牙縫血出

草烏頭　青鹽　皂莢各一分

右入瓦器内燒灰存性每用一字揩齒立效

生地黄湯　治齒齗血出

生地黄　大豆　柳枝

右將豆及柳枝炒焦以無灰酒四盞沃之即下地黄

根煎五六沸去滓熱漱冷吐

治齒斷血出不止方

乾地龍末　白礬灰　麝香末

右同研令勻於濕布上塗藥貼於患處

一方　治齒斷間津液血出不止

細辛二兩　甘草一兩

右㕮咀以醋二升煎取一升日夜旋含之及熱尤良

大勝散　治齒衂

蒲黄　螺兒青各等分

右為細末每用少許擦患處少待用温鹽水漱之

荆槐散　治牙宣出血或痛

槐枝　荆芥穗

右等分為末擦牙仍前㸃服

胡粉散　治牙出血不止

胡粉　麝香半錢

右同研細散臨臥淨揩牙漱口訖乾貼永能牢牙

治齒斷間津液血出不止

用礬石一兩燒水三升煮取一升先拭血乃含之已後不用朽人牙齒根落不用之可也

又方　治齒根血出

用苦竹葉濃煮與鹽少許温熱得所含之冷即吐一方無鹽

又方　治齒出血不止

用刮生竹皮二兩苦酒浸之令其人解衣坐使人含

噀其背上三過仍取竹茹濃煮汁勿與鹽使微温含漱之竟日為度

治酒醉牙齒涌血

用燒釘令赤拄血孔方止

治酒後口齒有血出

用枸杞為末煎湯漱之然後吞下立止根亦可

靈芝散　治出血齒痛

用川五靈芝以米醋煎汁含嗽

治齒疼斷間出血極驗

用鹽末每夜厚封齒斷上有汁瀝盡及臥其汁出時仍叩齒勿住不過十夜疼血止更久尤佳長忌猪肉油菜等

又方

用食茱萸遇齒痛酒煎含之

治牙疼肉爛血出不止

用草烏頭大者去皮臍高良薑等分為散先用溫鹽

湯漱口了搵藥少許指齒涎出立效

凡齒宣露多是疳及蝕

用角松灰夜塗齒上斷間使滿勿使食油菜三度即差食油菜即發并桂心常忌沙糖乾棗

又方出肘後方

每日早捻東牆衣口中暖水含扣百遍常為勿脫不五日宣齒即牢固良驗凡齒痛病皆由月蝕飲酒慎之為妙

治齒縫忽然血出不止方

用梧桐淚半兩研羅為末貼齒縫如血出不定再貼

神效

治齒浮動斷腫出血方

用屋下塵煤細羅為散揩傅齒根下

又方出聖惠方

用燒銅筯烙血出處以白礬灰傅之

治大人牙宣出血極多

用消毒散加大黄赤芍藥當歸生地黄等分同煎服

仍敷貼前藥或以綿紙蘸藥塞牙縫中

二妙圓　治齒衂

巴豆　草澄茄七枚

右研爛為細末綿裹左齒痛納之左耳右齒痛納之

右耳

齒縫出血方

齒縫出血不止他藥不能治者鹽注之素問云鹽勝

血故也蘭室寳鑑用門冬煎湯漱之亦良

又方　治齒縫出血葢上實下虚也

八味丸服之而愈

治牙齒出血及走馬疳

右用頭髮飩饆用剃面刀子細切銚内慢火炒存性

為末

治齒縫多血

以鹽湯常漱即已茲齒止血良驗

治齒齗間津液血出不止

用苦竹茹四兩以醋漬一宿含之一方用酒

治齒縫中血出

以紙紝子蘸乾蟾酥少許於血出處按立止

骨槽風

乳香蓽撥散 專治牙疼骨槽風

天麻 防風 荆芥穗 草烏頭 蓽撥 細辛

川烏頭 紅豆 盆硝各一錢 乳香 沒藥 官

桂各半錢 麝香少許

右為細末每用一惟或半錢口含温水鼻内嗃之

左右用

玉池散 治牙濃血變骨槽風者及骨已出者此方張龍圖傳之

藁本 升麻 防風 細辛 白芷 川芎 甘草節 當歸 槐花 獨活各等分

右為末每服三錢生薑三片水一盞煎七分温漱服

之無不效

如意湯　治骨槽風走馬牙疳及洗金瘡

荆芥穂　防風　薄荷葉　白芷　黄栢　黄連

地骨皮　貫仲各等分

右為粗末水煎漱去骨槽風出孫真人瘡科論除疳瘡諸毒

牙癰方

砵砂　雄黄　磁石　石膽　礬石

右各等分入磁合鹽泥塗燒兩日夜置淨地出火毒兩日細末雞羽蘸傅瘡惡肉朽骨損牙俱出而愈

梧桐淚散 治骨槽風痛齗腫齒踈

梧桐淚 槐樹根 白薔薇根 垂柳稍 李樹根

右為粗散每用半兩水二大盞煎至一盞去滓熱含冷吐

生肌散

枯白礬　白鮮皮　黄蘗　白芷各等分

右為末先以如意湯漱畢上此藥神效

地骨皮散　治骨槽風牙齒宣露腫痒浮動疼痛不時或齗爛生瘡及大人小兒口瘡

地骨皮　麥蘖各一兩　猪牙皂莢半兩　青鹽

右入鍋炒擣羅為散每用先以鹽漿水漱口摻擦即愈

漱口沉香散　治牙槽熱毒之氣衝發齒根腫痛成瘡

或差或發並宜服之

香附子　沉香　升麻　華陰細辛各一兩

右為細末每用二錢水一大盞同煎至三兩沸去滓温漱冷吐惧噤不妨不拘時候日用三四次

地黄膏　治骨槽風痛齗腫齒宣露齒根挺出時膿血不止

生地黄　梧桐淚　白礬各半兩　麝香一分

右為極細末與生地黄汁相和匀於銀器中以文武

火慢慢煎成膏臨時以藥於齒斷上塗之有津即嚥

每用一匙食後臨臥

一方 治牙𪓐腫塞口噤而不能開

附子 黄連 礬石一兩

右為末内口中有如口噤不能開者須用銀筯撬開

將藥以蘆管細細吹入咽喉中即甦醒

治骨槽風牙疼腫

用桔梗為末棗瓤和丸如皂子大綿裹咬之腫則荆

芥湯漱之

治骨槽風熱牙齒疼痛不可忍滿口牙齒俱動宜用此

方去熱毒後喫齒痛方

細辛 羌活 荊芥穗 防風 大黄 甘草

川芎各一分

右為細末每服三錢以熱湯調熱含冷吐如此使兩

三次後喫後方

茵陳散 治骨槽風熱及一切牙齒疼痛至坐卧不穩

痛不可忍

麻黄 荆芥穗 升麻 黄芩 羌活 獨活

牡丹皮 薄荷 連翹 茵陳 射干 大黄

殭蚕 半夏各一分 細辛半分 牽牛一分

右細杵羅爲末每服三錢水一盞先煎湯熱下藥末

攪一攪急瀉出食後臨卧和滓熱服

普濟方卷六十九

欽定四庫全書

子部

普濟方卷七十
七十一

詳校官太醫院醫士臣程　泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣沈安邦

普濟方卷七十

明　周王朱橚　撰

牙齒門

牙齒不生論

夫牙齒不生者由風府齒蝕諸疾遂致脫落久而不生也夫腎主骨齒者骨之所終髓之所養也凡人血氣強盛骨髓堅固齒雖脫落則必復生若氣血衰微骨髓虛弱則齒不能更生也内經謂男子八歲腎氣勝齒更髮

長至於八八則齒髮去是也法宜填骨髓養腎氣則齒可復生也

方

露蜂房散 治牙齒不生及齒風痛

露蜂房 荆芥 川椒 地骨皮 松節 青鹽 白礬灰各一兩

右為散每用半錢綿裹於病處咬之有涎即吐

細辛湯 治牙齒不生及齒風連面疼痛

細辛　白芷　芎藭　露蜂房各一分

右為散以水一碗煎十餘沸去滓熱含冷吐

治齒不生

雌烏雞屎　雄烏雞糞　舊靴底麻底尤佳

右等分燒灰存性研細入麝香同研傅於齒齗上如此上三夜用令藥不絶擦令熱為佳須擦齒槽非齒齗也予女子退齒踰年不生甚以為慮因過平江會鄉生李亮卿察院語之李云予有方已嘗試用甚效

因其說修治用之一月齒遂生

雄雌散　治大人小兒牙齒不生

雌雄鷄屎各十四顆

右焙乾同研如粉入麝香少許先以針挑破損齒根下血出將散傅之年高者不過二十日生年少者十日不拘傷寒及自墮落者

川升麻散　治牙齒不生及齒風宣露

升麻　白附子

右為末入乳鉢研藥末極細取八日生地黄四觔洗

去土絞取汁二大盞即下别研藥攪令匀於甆器中

盛每用以柳枝綿裹一頭點藥炙令熔牙根下縫中

更塗膏少許即驗

治牙齒不生方

雄鼠糞　麝香

右合研令細用之揩齒勿食酸鹹物效

治大人小兒牙齒多年不出

用黑豆三十枚牛糞火内燒令煙盡取出細研入麝香少許研勻用針挑破不生處令血出却用藥傅上不可見風忌酸醎物

治牙齒不生方

取路傍遺却釵粒於齒落處點二七其齒自生

牙齒挺出論

夫牙齒挺出者手陽明經虛外受風冷與齗間津液相摶化為膿汁則齗肉落縮齒根宣露故令齒挺出也

方

青黛散　治牙齒根挺出及脫落疳濕攻唇破侵蝕䘌齒

青黛　苦參　甘草各一兩　雄黄　丹砂　莨菪

礬石　附子　藜蘆　細辛　射干各半兩

右為末每用半錢綿裹貼齒痛處有涎吐𤻲䘌空腹井水調半錢服

地骨皮湯　治牙齒風䖲齒根挺出動揺疼痛

地骨皮 防風 鹽 細辛 蔓荆實 杏仁

獨活 青葙子 當歸各一兩

右擣為散每用半錢以水二大盞入鹽一錢煎至一

盞去滓熱含冷吐日用二服

甘草膏 治牙齒挺出疼痛不可忍

甘草 雄黄 羊脂 泔淀 牛屎汁 青黛各一

兩

右先於銅器中微火煎三味脂汁五七沸次下三味

藥末攪勻慢火熬成膏取桃枝如筯綿裹頭點藥熱烙齒縫中每日三遍好肉生

龍齒散　治牙齒根宣露挺出爛肉黑血不止疼痛揺動臭氣欲脫落

龍齒　黄礬　白石脂各二兩　桂心　芎藭　皂角刺一兩

右為末不津器中盛之每食後用少許貼之甚效有津勿嚥

郁李根皮丸　治齒宣露挺出皆由風熱所為

郁李仁根白皮　熟甘地黄各二兩　防風　獨活

青葙子各一兩

右為末密和丸如梧桐子大每於食後以粥飲下三

十圓

枸杞子根散　治牙齒根宣露膿血口臭

枸杞根　槐白根皮各二兩　胡桐淚　細辛各一兩　川

椒一分

右為散每用半兩以酒二大盞煎至一盞去滓熱含冷吐

蔓荊子散 治牙齒宣露挺出皆是積熱風毒所為

蔓荊子 生地黄 地骨皮 角蒿各一兩 郁李根皮二兩

右為散每用半兩以水二大盞煎至一盞熱含冷吐

郁李根湯 治牙根風挺出疼痛

郁李根 芎藭 細辛 生地黄各一兩

右為末每用五錢水三盞入鹽一錢煎十餘沸去滓熱含冷吐

治牙齒根宣露挺出膿血口氣方

枸杞根　梧桐淚一兩

右和勻分為兩度每用以水二大盞煎一盞去滓熱含冷吐

治齒日長難以飲食出危氏方

服白朮末及灌漱齒吐去

治牙齒挺出宣露方

生地黄一觔木臼擣碎入鹽二合和之上用白粉裹可厚半寸以來於塘火中燒斷煙始成去焦麪入麝香一分用研為末每用少許貼於牙根上

牙根動搖論

夫手陽明之支脉出於齒足太陽之脉又徧於齒為骨之所終髓之所養若經脉虛風邪乘之血氣損少不能榮潤故令搖動也

方

石膽散　治牙齒斷肉挺縮虛浮時有膿血齒動疼痛

梧桐律　黃礬　硃砂　升麻各半兩　石膽二錢　華陰細辛　當歸　牛膝　川芎　棘刺　地龍各二錢　乳香　麝香各二錢半　龍腦一字

右為細末每用藥少許傅擦牙斷上吐津悞嚥不妨早辰臨臥并每服食後用五六次

治齒風摇動捍齒牢牙方

丹砂　青礬　白礬　馬牙硝　防風　細辛各半兩

蠟一兩　麻油　松節　當歸　松脂　黄耆　猪脂半觔

右剉先於鐺中煎脂濾滓次下油煎三兩沸續下剉藥煎十餘沸以綿濾過去滓更下蠟并别研藥慢火煨成膏以瓷盒盛用少許塗傅患處即差一方無松節有緑礬

雄黄散　治牙齒動摇脱落暗黑䘌蛀時疼痛漸至損

壞

川升麻　吳白芷　豬牙皂角　生地黄　川芎各半兩　寒水石　白茯苓各二兩　細辛　梧桐淚　雄黄各三錢　麝香一錢　青錢

右為細末每用半字醮藥擦患處又煎漱吐悞嚥不妨

太和散　治牙齒動搖齗肉浮腫蟲蚛發痛

梧桐律　白茯苓　生乾地黄各半兩　川芎　香白

芷 升麻 華陰細辛各三錢 麝香 青鹽 猪牙皂角

右為細末青鹽麝香另研拌匀每用藥少許以指蘸藥擦牙病處常用去痼牢牙定痛止疼

神仙常春散 治牙齒動揺疼痛牢牙黑髭髪至老不白深有神效

皂角一觔 食鹽四兩 香附子四兩 青鹽四兩 牛蒡子四兩 蓮花蘂 藿香各一兩 旱蓮草一兩 麝香一分 腦子一分

右將皂角剉碎用小瓦盆兩箇上盆底鑽水孔三箇下盆裝一重皂角一重食鹽四兩都裝下盆內相合泥固炭火煉煙青為度取出同前藥碾細入麝香腦子同為細末每日早晨臨卧刷牙甚妙

地骨皮散　治牙齒動揺喫食不得

地骨皮一兩　當歸　川升麻　寒水石　桂心　芎藭各半兩　黄藥　沉香各一兩　麝香一分

右為細末用貼齒牙重者以綿裹含如彈子大日二

三塊

槐白皮散　治牙齒動搖不住寒熱嚼物隱痛時發時止

槐白皮　地骨皮　五靈脂　蓽茇各半兩　蛇床子　乳香各二錢半　麝香半錢

右為細末入研藥令勻每用少許貼牙病處吐津悮嚥不妨如痛不已用藥三錢水一盞煎令服和滓熱漱冷吐並不計時候

芎藭散　治牙齒動揺疼痛

芎藭二兩　細辛一兩　防風一兩　薏苡仁二兩　地骨皮　柳枝各一兩

右為散每用半兩水二大盞煎至一盞去滓熱含冷吐

細辛散　治牙齒疼痛揺動欲落疳䘌胊血臭氣黒惡不能食

細辛　莽草　曲頭棘針　墻衣各一兩　鹽花一兩半

蕎麥麪三兩

右細末以釅醋和蕎麥麪裹上件藥以炭火燒令赤又以搖揩不得者即以綿裹貼齒根上㑇嚥無妨用後齒牢患十年者皆效

麝臍散 治牙齒痛動搖風蚛疼痛齗肉宣露涎血臭氣常令牙齒牢堅辟骨髓毒氣服之大有神效

牛膝 木鱉 黄芪 郁李仁 麝香細剉一百箇 地骨皮

右搗碎入瓶子內用瓦片葢口留一小竅用鹽泥固濟燒令通赤候煙白色即住火取出以新土罨一復時取出後入下項藥

升麻 細辛各十兩

右為細末用少許揩患處須臾温水漱口臨卧更貼少許嚥津無妨

五靈膏出御藥院方 治牙齒動揺

五靈脂 松脂 黄蠟各一兩 黄丹 蟾酥

右入磁器中以熳火熬成膏用白熟絹上攤候冷剪作片子每夜貼於齗上有涎即吐悮嚥無妨此藥臨臥時用一次如惡硬物貼一片牙齒根兒裏再外貼之亦不甚悶若是牙兒堅固自然得力不惡硬物也

地黄散 治齒動揺

生地黄一斤五兩取汁 山芋四兩 枸杞根三兩 白茯苓四兩

人參四兩

右先煎生地黄汁擣諸藥末用好酒一斗别煎至三

升去滓入煎下地黄汁同再煎入白蜜一斤酥少許煎後可丸即成丸如小豆大每服酒下三十丸一日三服漸加至五服

胡桐淚散出聖惠方　治牙齒根揺動宣露生肌

胡桐淚　波斯鹽緑　石膽　丁香　生地黄

右為散每服一字塗傅牙根中神效

一方出海上方　治牙動揺疼痛

五倍子　白茯苓　壯細辛各五錢　青鹽三錢

右為細末朝暮刷之久而大效

宣牙膏　治牙齒動揺不牢疼痛不止

麝香一字　龍骨　定粉各三錢半

右為細末入麝香匀用黄蠟一兩甆盞内鎔開入藥於内攪匀放冷取出熨斗燒熱鋪紙用藥攤之匀薄每用剪作紙條兒臨卧於齒患處齒齗間封貼一宿至次日早辰取出藥每夜用之如此半月消牙齒痛悶生斷肉治疳蝕去風邪牢牙齒大有神效

二聖丸　治牙齒動揺疼痛

川烏頭　蒼朮

右為末醋麪糊丸梧桐子大每服七丸食前鹽湯下忌熱物少時

二聖散　治齒斷或退或腫牙齒動揺疼痛

甜葫蘆八兩　牛膝四兩

右為粗散每用五錢水一盞半煎至一盞去滓微熱漱多時吐之悞嚥不妨食後并臨卧時漱三四服

五倍子散　治牙齒搖及外物所傷諸藥不效欲落者

川五倍子　乾川龍各半兩

右為細末先用生薑揩牙根以藥傅之五日內不得咬硬物如齒初折落時熱粘齒槽中貼藥齒上即牢如故

一方出本事方　治牙齒動搖髮鬚亦黃一服髭黑牙牢甚妙

生薑半兩　地黃一斤

右以不蛀皂角取挺先刮出黑皮核将前藥汁煎醮皂角慢火炙乾再醮再炙用藥盡為度并前藥滓同入甆瓶内用火煆存性為末牙齒動揺用藥指牙齗上如髭黄鐵器盛藥末三錢湯調過三日後将藥汁醮鬚臨睡時用次早已黒色三夜三次用其黒如漆好甚

黒聖散　治牙齒動揺

草烏頭三兩　硼砂半兩

右研細用一錢沸湯點先漱牙後用藥少許揩動揺

處日三五度

一方出千金方　治齒根動欲脫落

用地黄綿裹著齒上咂之又咬咀以汁漬齒根日四

五度著之并嚥汁十日大佳如齒挺出嚼之亦可

土蒺藜散　治牙齒疼痛齗腫揺動及打動牙齒

用土蒺藜去角生用不拘多少為粗末每服五錢淡

漿水半盞煎七八沸去滓入鹽末一捻帶熱時時漱

之別無所忌然雖藥味不衆單方之藥取效急速或

用根燒灰貼動牙即牢

治牙齒動揺

用黑錫半斤大鍋内鎔成汁旋入桑條灰柳木搥研

令沙以熟絹羅為末每日早辰如常揩牙後用温水

漱在盂内以水洗眼能明目黑髭鬢治諸般眼疾髭

黄白者用之便黑也

麻黄散　治冬寒時分寒濕腦痛項筋急牙齒動揺疼

痛

麻黄 羌活 防風根 藁本 骨灰 細辛稍

升麻稍 黄連 草荳蔻 當歸 熟地黄

生地黄 草龍膽

右為細末搽之

麝香礬雄散 治大人小兒牙齒動揺斷齶宣露骨槽

風毒宣蝕潰爛不能入食者

膽礬 雄黄 麝香 龍骨

右為細末每用一字鵝毛蘸藥掃患處又用三錢末以水七分煎五分熱呷滿口候冷吐去或每日揩牙温水漱之

白牙散　治牙齗綻肉及牙疳腫痛牙動揺欲落牙齒不長黄口臭宜之或夏月亦可用之

升麻根四兩　羌活根　龍膽根　羊脛骨

右同為極細末以紗羅子羅骨灰作微塵末和匀臥時刷牙先以温水漱口凈每用少許擦之

治牙積久碎壞欲盡

用礬石以綿裹嚼之吐汁後愈牢固牙齒

牙齒脫落論

夫牙齒脫落者由腎氣虛弱骨髓衰損不能榮潤而又風邪之氣搏於經絡上注於齒間故令揺動脫落也

方

牙樂麝香散 治牙齒不牢固去一切疳蝕黑牙縫去腐殞

綠礬 石膽 細辛 麝香 甘松 訶子皮

何首烏 白龍骨 藿香葉 縮砂仁 零陵香

百藥煎 五倍子 白茯苓

右為細末入研和令匀先用漿水漱口每用藥少許

擦牙含口少時後用熱水漱口每日早辰用

牢牙散 治牙齒脫落

顆鹽 白礬半兩

右都炒令乾為末每以槐枝點藥傅齒上有涎即吐

之

安腎丸　治虛壅牙齒浮腫疼痛

肉蓯蓉　桃仁　故紙　白朮　石斛　乾山藥

白蒺藜　川烏　川巴戟　川萆薢各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯

送下

梧桐淚散　牢牙止痛

梧桐淚　生地黄　升麻　芎藭　白芷　細辛

青鹽 麝香 燒寒水石

右為細末每用少許擦牙痛處吐津愼嚥不妨日用

地骨皮散 治齒疼喫食不穩

地骨白皮 當歸 升麻 桂去粗皮三分 芎藭 甘草 紫礦 寒水石 莨菪子

右為散每用二錢塗齒根下甚者綿裹如彈子大日吞三兩丸欲得口中含化亦妙

牢牙散 牢牙止痛去風

荆芥　薄荷葉　草烏頭　川芎　細辛　猪牙皂莢　白芷　防風

右各等分為細末温水漱後用藥少許擦之再漱之

丁香石燕子散　治腎經不足齒斷不固或動揺不牢或髭鬢班白皆治

丁香　石燕　海馬　白礬　舶上茴香　龍骨

右為末每用一錢擦左右牙後用温酒送下臨卧時

用

熟銅末散　治牙齒非時脫落令牢定

熟銅末　當歸　地骨皮　細辛　防風各一分

右為細末和銅末研如粉封齒上日夜二三度三五日牢定一月忌嚼硬物封齒必先塗藥在患處用蠟紙封之

血竭散出御藥院方　牢牙定痛治牙根脹悶連槽骨疼痛久而不愈

五靈脂 蜜陀僧 血竭 石膽 乳香各等分

右各令研極細再同研勻每服用一指蘸塗貼牙病處候少時用溫荆芥湯微漱有津吐去誤嚥不妨

牢齒如聖散 牢牙齒止疼痛

石燕子 乳香 青鹽各一兩 細辛半兩

右為細末每用以指蘸藥乾擦於痛處良久溫荆芥湯漱口

牢牙散 牢牙齒定疼痛

寒水石　生定粉　龍骨　烏魚骨

右為細末每用少許擦牙不時用悞嚥無妨

又方　牢牙定痛

寒水石　枯白礬　鍾乳粉　生定粉

右各等分研極細末擦牙痛處

牢牙方出海上方

香附子　細辛　防風　青鹽各一兩

右為末每用如揩齒方擦之後用温水漱之

牢牙石燕子散 治牙齒斷肉不固及腎弱齒踈或血出侵蝕

青鹽 麝香各一兩 石燕子十對火燒

右合研勻每用藥半錢以醋醮藥刷牙斷上合口少時後用溫酒漱吐出不吐無妨早晨只用一遭

治牙崩出本事方

信砒半錢 紅丹一錢

右先將砒霜傾在錢香匙上却以紅丹葢定文武火

煆令煙盡為度研為細末先用枳殼荆芥湯灌漱吐去將前藥末揩牙上不可呑直候涎多吐下又須用前湯灌漱立效


煨腎散　治病齒非腫非疼虛不能嚼食

先用局方嘉禾散薑煎食後一服次以地骨皮煎湯漱之候空心以羊腰子一對片切令薄以葱絲椒子青鹽蒺藜末固元散二錢拌匀摻於腰子内以荳蔻葉或荷葉包裹炮令熟食之服經兩日頓覺輕利飲

食如故蒺藜杵去刺耿運官舊病朽齒朽者既去後來齒斷之上下左右非腫非疼但覺齒虛不能嚼食良以為苦偶得何主簿授此一試而驗此方乃耿師道傳屢試有驗耿為人誠謹豈欺我耶信之無疑

牢牙密齒出海上方

用橡斗子以鹽實之兩箇相合以鐵線縛定火中煆過入荊芥香白芷香附子鹽二兩細辛同為細末橡斗子餘四味各半兩



活裂齒痛

取死曲蟮末傅之

牢固牙齒良法

用良殺牛齒三十枚固濟瓶中煆令通赤研取細末以水一盞末二錢煎令熱含浸牙齒冷即吐却齒永堅牢或有損動者末揩之

又方

用蟬退皮研一錢井花水服治牙病

牢牙赴筵散

香附子　高良薑　鹽各三兩　細辛一兩

右為末作齒藥常用晚年牙不脫落甚妙

治齒腫痛

用莽草郁李仁各四兩水六升煎取二升去滓熱含冷吐

治多食石榴損齒

用石榴黑皮炙令黄以棗肉為丸空心服三丸日二服

又捷要方

余抵臨汀未幾齒浮硬物甜物皆不能進諸藥無效冬初邀同官游蒼玉偶說所苦李蒙之云大人病此半年遇一道人傳授每日以生鹽半盞擦牙以溫水灌漱扣齒一百二十下數日遂痊其親於余同年時適就養於次日依方試之數日果愈奇甚

祛風牢牙散

防風　川芎　白蒺藜　石膏　沉香　青鹽

香白芷　細辛　甘松　三奈　香附子　荆芥　穗　升麻　旱蓮草　荷葉灰　沒石子　膽礬各二錢半

右為細末每用擦牙

梧桐淚散　治牙動齒痛

梧桐淚　川升麻　白礬灰各一分　獨活　細辛　麝香　當歸　附子　白芷各半兩

右細羅為散臨卧時先揩齒漱口令淨用少許貼之

烏頭散 治牙齒動揺終不堅固者宜用出牙

川烏頭 巴豆 大硼砂 硇砂 大蜘蛛 膩粉

右細羅為散研入巴豆令匀每用少許著牙根一食間牙即自出

治牙齒動揺却令堅固貼齒方

用皂莢不拘多少燒為灰研令細然後以生地汁溶圑如鷄子大燒令通赤候冷擣羅為末又以生地黄

汁溶又燒如此三遍入乳鉢中研令細每用濕紙片

子摻藥貼齒神效一方入炒鹽半兩用

治牙齒動揺不穏須出牙神效驗方

用馬齒莧菜粗大者燒作灰研為細末入少砒霜同

研令匀每用少許着齒根下問患人覺熱即令輕嗽

便動以手拈出後傅止血藥神效

烏金散　治腎氣不足齒斷不固黑牙縫及髭鬢牢牙

訶子　五倍子　沒石　細辛　甘松　零陵香

麝香各一錢 綠礬 白茯苓 百藥煎 青鹽

橡斗兒 金絲礬

右除麝香綠礬二錢二味另研其餘極細然後入諸藥拌匀稍熱水漱每日兩次用藥半錢刷牙烏髭鬢

牢牙齒白間黑其功效不可具述

牢牙齒散 治牙無力不能嚼物

升麻 生地黄 黄連 羊同骨灰 參 白茯

苓 石膏 梧桐淚

右為極細末入麝香少許研勻臨臥擦牙復以温水

漱之

益齒出本草

以石膏末揩之

長齒出本草

以牡鼠脊骨末傅之多年不出者亦生

取牙

方

取蛀牙本分方出本事方

䃃砂　硇砂　硃砂　附子尖　信砒　川烏尖

蟾酥七個同為末

右和勻五月五日合者佳點藥於牙根上良久用手

指下後傅藥

防風　荊芥　乳香

右為細末指牙落處并用此子塞牙落孔中

取牙落不犯手

草烏　草撥各半兩　川椒　細辛各三兩

右為末每用少許揩在患牙處内外其牙自落

離骨散　取牙

夜遊將軍　人言　窄老　丹少許

右同研粉紅色搽之

又方

金鳳子　砒石　砒霜

右研勻搽

如神散 取蚛牙

用肥赤馬肉三斤或五斤每肉一斤入硇砂二兩拌和以器物盛之於有日處頓放俟作成蛆令自乾研為細末每蛆末一兩入粉霜半兩同研匀如用時先以針撥動牙根四畔空虛次用燈心蘸藥少許點牙根下良久其牙自動落

出牙方 出海上方

凡蛀牙疼必須出之若無妙手其疼不可忍也無問

上下隨左右於牙關牙車骨尖相時近裏以指捻之覺痛處是穴以艾火灸七壯瘡隱蛀牙自落其驗如神

指齒論

夫齒者骨之所終髓之所養傕伏諸穀號為玉池指理灌漱叩琢引導務要津液榮流滌除腐氣令牙齒堅牢斷膺固密令諸疾不生也聖惠論或緣指理無方招風致病者蓋用之失宜反以為害不可不知

方

刷牙散

酸石榴皮　白檀　赤茯苓各二錢半　訶子　細辛一錢半　百藥煎二錢半　零陵香　藿香　川芎　甘草三錢半　香白芷　升麻　何首烏　茴香　沒石子　縮砂仁　荷葉灰　青鹽　銅綠　綠礬　橡子斗兒　金絲礬　蓽撥　高錢

右為細末將銅綠膽礬另研極細同藥一處和勻每

日清早至晚臨卧二度刷牙又能黑髭鬢

牙藥

訶子 白檀 細辛 蓽撥 川芎 藿香 甘松 白芷 五味子 茴香 緑礬 何首烏 升麻 青黛 荷葉灰 没石子 香附子 石榴皮 百藥煎 皂角 麝香 膽礬 零陵香 各等分

右為極細末擦之

長春牢牙散　烏髭髮去風牙

香附子　白茯苓　砂仁　丁香　川芎　百藥

煎　蒺藜　五味子　金絲礬　升麻　細辛

青鹽　破故紙　檀香　甘松　石膏　膽礬

沒石子　訶子　麝香

右為細末早晚刷與前法同

玉池散　治口齒諸疾

華陰細辛　川升麻　防風　當歸　川芎　藁

本　地骨皮　白芷　石膏　螺青　青鹽各等分

右十一味等分細辛倍用𦠆乾為細末早晚食後常揩牙若病甚用藥末三大錢水一大盞薑五片雄黑豆五十粒煎十沸通口漱甚妙諸藥宜日晒乾用火焙則走氣也嘉禾大口齒科張太極常用此藥因療朱丞相疾愈傳之得於其孫子堅通手頃年景齋弟常病牙𪿍頼此而效至今日用不輟

細辛散

生地黄　地骨皮　石膏　白芷　寒水石　茯苓　當歸　川芎　細辛　丁香　附子　何首烏　甘草　甘松　茶末　升麻　青鹽各等分

右為細末用庚子日為頭刷牙每日二次用津嚥之以餘掠鬢白者變黑黑者不白明目暖水藏補下元

沉香散出御藥院方　治刷牙堅固牙齒榮養髭髮

沉香　白檀　苦楝子　母丁香　細辛　酸石榴皮　當歸　訶子皮　香附子　青鹽　荷葉

灰　青黛　乳香　龍腦　麝香

右為細末每用半錢如常刷牙温水漱早晩二次用

丹砂散　揩齒

丹砂　麝香　白檀香　丁香皮　藿香葉　茅香　莎草根　甘松　白芷　升麻　鉛丹各一兩　猪牙皂莢　石膏　凝水石　零陵香

右為末令細每日如常用揩齒

揩齒細辛散

細辛　升麻　甘松香　零陵香　藿香葉　當歸　鉛丹　白芷　地骨皮　凝水石　笋灰

牛膝　麝香各一分　白檀香

右為末以麝香同研令匀每用少許揩牙溫水漱之

硃砂散　揩齒令白淨

硃砂　丁香　藿香　茆香　附子　甘松　白芷　川升麻　黄丹　白檀香　猪牙皂莢　石膏　寒水石　零陵香

右為散都研令勻每日常用揩齒甚佳

白牙散

升麻　骨灰　白芷　石膏　麝香

右為末先以溫水漱淨擦之尤妙

治牙齒藥

細辛　草烏頭　皂角

右先將皂角炒令焦次入草烏次入細辛同研為末

先用鹽湯漱口即用藥如常使

刷牙方

香白芷 白茯苓各五錢 丁香 細辛各三錢 當歸 川芎 甘草 升麻 何首烏 生地黄 地骨皮 膽礬各二錢 寒水石五錢

右為細末庚日為始刷牙

妙應散 牢牙踈風理氣黑髭髮

白茯苓 遼參 細辛 香附子 川芎 白蒺藜 縮砂各五錢 龍骨 石膏 百藥煎 白芷各七

麝香一錢

右為細末臨臥早晨溫水刷之

常使齒玉池散　治牙齒垢膩不淨潔

升麻　藁本　甘松　蔄草　香白芷　川芎各一兩

細辛　青鹽　生地黄各二兩　地骨皮　皂角

麝香

右為細末研勻一處每日早晚指牙如常用

香附子散　治黑牙縫刷牙藥

緑礬 五倍子 訶子皮 石膽 白芷 棗核

灰各三錢 甘松 栗縫 螺髻 麝香 香附子

右為細末入麝香一味拌匀每日早晨先刷牙潔淨

然後用藥刷温水漱口候少時吐之日常用令牙縫

黒牙板白牢牙潔淨黒髭鬢永不患牙痛之病

刷牙藥

川芎 滑石 細辛 白蒺藜 藁本 甘松

石膏 茯苓各半兩 膽礬 白檀 麝香

右為極細末每日刷之

白牙散 詩曰

細辛蓽撥與防風　白芷茯苓恰配芎

升麻甘松香附子　石膏三倍有神功

白牙藥

石膏　香附子　甘松　三奈子　藿香　零陵香　沉香　川芎　細辛各半兩　防風一兩

右為細末和匀日用少許祛風瑩白牢牙

白芷散 揩齒

白芷 升麻 藁本 細辛 沉香 丁香 石膏 貝齒 麝香各一分 懸水石一兩 猪牙皂角

右為細末早夜用如常揩牙齒去惡氣

槐枝散 揩齒變白髭

槐枝 烏賊魚骨 無食子 馬齒莧 胡桃 生地黄 青橘皮 地黄花 皂莢 槲葉 葱鬚各一兩

右細剉入瓷缾内益口火燒煙出細研爲散每日三

上

陳希夷刷牙藥　牢牙齒烏髭鬢

南岳批降方

猪牙皂角及薑汁　西國升麻熟地黄

木鱉旱蓮槐角子　細辛荷葉要相當

青鹽等分同燒煉　研細將來使最良

牢齒固牙髭鬢黑　誰知世上有仙方

右各二兩除青鹽一味外其餘藥味并碎剉新瓦瓶兒盛其藥用瓦葢合瓶口以麻索子緊定上用鹽泥固濟約厚半寸許曬乾穿一地坑子方闊二尺約深一尺先放一新磚後安放藥瓶以口向下坐用木炭火一秤燒令透候青烟出稍存其性去火放經宿取藥出曬乾為末每用刷牙子醮藥少許刷上下牙齒次用温水漱之每日早辰臨臥時一次於内旱蓮葉如馬齒花如星宿升麻形如鷄骨其色青緑此二味

藥本出京兆府奴婢高邦才謹言牢牙烏髭鬢藥古今方論甚多少有此經驗畧言如後一方加香苙〇一祐德觀景碧虛先生常用此藥年至八十以上面如童子髭鬢甚黑齒落重生儀師顏亦識此人〇一明昌二年正統軍司書表性大年紀五十歲已上髭鬢本生來黄色因患牙疼用此藥兩月髭鬢皆變色更不脫落〇一真祐二年陜西安撫事沈集患牙疼數月用此藥痊可至今常用此外曽經效驗者歴歴甚

多不可盡言

沉香散　指齒潔淨令白及治口臭

沉香　麝香各一錢　細辛半兩　升麻　藁本　甘松

藿香葉　白芷各一錢　石膏四兩　寒水石二兩

右為細末每日早晚指齒

指齒龍腦散

龍腦　細辛　石膏　藁本　白芷　芎藭　升

麻各一分　龍葵花　凝水石　鹽花研各半兩

右搗為散以瓷器盛別用生地黄三斤以竹刀細剉切爆乾入鹽花水拌於銅器中以令黑色又取巨勝子五兩炒猪牙皂角三斤以鹽水浸一宿炙梧桐子半兩牛膝半斤切搗羅為散與前散和令匀每辰臨臥以指取揩齒上

訶子散

訶子 金絲礬 川芎 細辛 砂仁 人參各二錢

膽礬 麝香 江茶

右為細末臨臥刷牙

牙藥方

硇砂仁二錢 華陰細辛 滑石 香白芷 百藥煎 川芎 膽礬各二錢 金絲礬 麝香少許

右為極細末加上好茶相和早辰刷牙變黑齒如白玉一方無川芎百藥煎

擦齒秦椒散

秦椒 馬齒莧 乾漆 生地黄 石榴皮 柳

枝　桑白皮　胡桃皮　白茯皮各等分

右細剉入瓷瓶内以鹽泥固濟用炭火十斤燒以炭消為度待冷細研每日早晚揩牙髭髪白即變黑

升麻散　揩齒去風辟口氣令白淨

升麻　吳白芷　藁本　細辛　沉香　石膏　貝齒　麝香各一分　寒水石一兩

右細羅為散研入麝香令勻每用揩齒

白牙藥　治牙齒黄黒不瑩淨

零陵香　香芷　青鹽　升麻各半兩　細辛　麝香

砂鍋　石膏各一兩

右除砂鍋石膏麝香外同為細末砂鍋等三味同研勻每日早晨以指蘸藥擦牙後用溫水漱口

傅牙藥方　縫黑牙板白

猪牙皂角　生薑　升麻　熟地黄　旱蓮　槐角子　細辛　甘遂

右各等分為細末用瓷器一箇鹽泥固濟入前藥留

瓶口用炭火煨燒香烟出為度取出刮下為細末刷牙餘津揩髭鬢色如鴉

貝齒散　揩齒

貝齒　文蛤　石膏　凝水石　丹砂　石決明各一兩　龍腦　海水沫

右為散早辰臨臥以指蘸指齒去口氣

牛膝散　揩齒

牛膝　生地黄　地骨皮　馬齒莧　鹽　猪牙

皂角各一分　蘭香根　饋飯

右為散麪裹炭火煨令烟盡取出去麪細研為末揩齒

點金散　揩牙烏髭鬢兼治牙齒一切疾病

麻粹　地黄　青鹽　皂莢　東引桃枝　柳枝　桑枝　馬齒

右取盛三升瓦礶子一隻將前件藥物隨味分作三處隨一味一重重下於礶子内於外用新瓦一片可

礶子口盋覆瓦先穿一小竅外以紙筋泥固濟候乾炭火燒通赤候竅子烟出即塞竅子用冷黄土培一兩宿取出更用升麻白芷各一兩同前藥一處為末以新瓦器密收遂放取不以旦暮揩齒表裏久用髭鬢黑潤牙齒堅白除口氣香潔合時切忌見婦人鷄犬

華山石刻散　揩齒烏髭鬢及治牙齒諸疾若用此藥永不患病

雞腸草 旱蓮草 茜草根 晚蠶砂 白礬

青鹽 不蚛皂莢 訶子各等分

右㕮咀如麻豆入瓶子内外用鹽泥固濟口上留一竅如皂子大用木炭五斤煆之烟盡為細末每日三二次揩牙令其微熱少時用漿水漱口髭鬢髮黄白者皆黑

七寶牢牙散

細辛 川芎 砂仁 膽礬 滑石 緑礬各等分

麝香少許

右為極細末臨刷時以茶旋和勻刷罷用溫漿水漱之一方不用滑石以龍骨代之尤妙

刷牙藥

白芷 細辛 寒水石 石膏 茯苓 龍骨各一兩 石燕子

右為極細末日用刷牙

白石英散 揩齒

白石英　珊瑚　海蛤　琥珀各半兩　海水末　丹砂　鍾乳各一分

右為散每用少許揩齒鮮白

細辛散　揩齒

細辛　升麻　白芷　藁本　沉香　丁香　石膏各一分

右為散每日用柳枝咬頭令軟抹藥揩齒為妙

芟實花散　揩齒烏髭鬢變白為黑

芰實花　糯米花　黵子花　烏菱　崩桃　不

蚛皂莢　麝香

右除麝香外研末用糯米飯為丸用炭火燒令通赤

候冷入麝香三分都研令細每日早臨臥先將水漱

口淨揩齒

七寶散　揩齒令白淨

海蛤兩　琥珀兩　真珠兩　白石英兩　瑪瑙兩　光明兩

麝香一分

右為細散於乳鉢内重研細每日取柳枝打碎一頭
點藥揩齒甚良嚥津無礙

仙方刷牙藥　烏髭鬢牢牙齒延年却老

青鹽　芝麻　夏蠶　訶子　旱蓮草　皂莢

右同為末醋漿水和丸如彈子大曬乾候用新瓦瓶
内盛藥用鹽泥固濟候乾留一小眼子出煙置一淨
磚上用木炭火燒候烟淡熟後即出細研如常刷之
如已白者百日黒未白者半月見效惟頻刷尤妙

升麻散 揩牙如常用

升麻 生地黄 皂莢 乾石榴子 柳枝 巨勝各半兩

右剉細入瓷油瓶中以鹽泥固濟炭火燒通赤候冷擣研為散

金牙散 揩齒

金牙 蟾酥 細辛 黄芩 白芷各半兩 升麻一兩

右為末别用蕎麥麪四兩以新麻皮擘成片將末裹

作團頓磚上四畔以炭火燒一飯久取出候冷和團再為細末別研龍腦麝香各少許具砂鷄黄各半兩再同研匀用瓷合盛逐日點藥指齒上即以煖水漱之如牙齗疼血出指三五上久指黑髪髭

蓮子草散 指齒

蓮子草 升麻 牛膝 茜草 丁香各半兩 生地黄

右入瓶子内泥封頭燒令通赤取出為散如常指齒

麝香散

膽礬　川芎　縮砂　緑礬　龍骨　麝香

右等分為細末先用漿水刷牙淨次用藥刷之餘津

掠髮鬢大效

貝齒散　揩齒令光白

貝齒　文蛤　海蛤　石决明　光明砂　龍腦

右細羅為散於乳鉢中研入龍腦令匀每日早辰及

夜卧睡常用揩齒此方益牙齒甚驗

訶子散　漆牙藥牙縫黑

綠礬　五倍子　訶子皮　銅綠　黄丹

右先用前二味牙縫中上了候少時再用後三味依前封裹少時用温漿水漱一方加麝香少許香附子

五錢燒灰

漬牙藥　黒牙縫牢牙

五倍子　酸石榴皮　黄丹

右先用前藥末漿水調貼牙縫上後藥如前貼二三

日見效

槐枝散　揩齒去風令白淨

槐枝　巨勝子　青鹽　生地黄各一兩　皂莢

右細剉入一新瓷瓶中盛固濟於瓶口上留一竅如錢孔大然後用文火燒候瓶内藥烟盡為度取出羅為散每用揩齒甚良

桑椹散　揩齒常令光潤白淨

乾桑椹子　川升麻　皂莢　生地黄　槐白皮

右細研用糯米飯為團以炭燒令通赤候冷入麝香一分都研令細每日早晨及臨臥先以漿水漱口後揩齒

仙人散

地骨皮　青鹽　黍粘　細辛

右為末入麝香少許每用一字臨臥含之茶酒嗽冷吐出

刷牙藥　治諸病牙頻刷着牙縫黑齒如白玉

玄蔞　糓精草　松子　白茯苓

右將玄蔞盛藥䀋之用麻繩縛定鹽泥固濟二指厚用炭火燒紅為度土坑埋冷取出去泥入青鹽少許研細早晨刷牙水吐在盞中用刷牙刷在頭髮上如墨

刷牙散

烏藥　麝香　膽礬　輕粉

右為細末臨臥溫漿水漱刷將藥三兩遍口內刷漱

之三十日頭白再黒大有功效

烏金散

茯苓　人參　細辛　麝香

右為細末臨臥刷牙鬢至老不落去牙疳一切風症

三物膏

齒者骨之所終髓之所養若漱嚥津液災不干齒指理無方因風招病由此用三物膏指擦令牙齒堅牢

柳枝　桑枝　槐枝

右以水二斗同煮至一半去滓入好鹽一觔熬成膏

磁盒内貯臨臥指牙妙

石膏散

石膏　細辛　柳根各等分

右為末擦之

牙藥方

輕粉　井鹽　烏梅

右為末加片腦麝香少許或二錢或三錢大有神效

早晚刷餘津就嚥漱

大聖散 牢牙益齒

皂莢 訶梨勒皮 鹽各一兩

右擣碎以麵裹成團用槐枝火燒煙盡為度別入升麻細辛各一兩擣末每日早晚揩牙溫水漱口

皂莢散 揩齒

皂莢 羊腸草 青鹽

右細研為散每用揩齒

龍花藥散　指齒

龍花藥　凝水石　生地黄

右為散日常用擦牙

千金鹽湯

指齒固牙藥中第一方也兼漱津洗目極效

治牙疼極效

川百煎　雄黄　玄胡索

右為細末先用研爛生薑指牙搜盡涎漱去却用此

藥指之噍下亦可如牙腫牵連頭目用此即瘥

又方

黄連　黄蘗　大黄

右為細末生薑自然汁如梧桐子大捻作餅子陰乾

貼在痛處

㕞牙藥方

香附子　大黄

右用橡子二十箇内十八箇裝滿青鹽於沙器内單

擺定用碗葢之燒存性外生椽子二箇并香附子大黄同為細末每日刷牙髭鬢

當歸散 揩牙烏髭及治牙疳出血久不瘥

當歸 鯽魚

右紙裹泥固濟燒黒灰入燒鹽同和揩牙如常漱之妙

白牙散

用酸棗仁麻枯不拘多少煆過加麝香少許刷牙

又方

蜂房　白礬　猪牙皂角

右各等分搥碎水一碗煎沸漱口不可嚥

黄工部牙刷

細辛　藁本　白芷各二兩　白礬四兩　生薑六兩

右件為末如常用

受邦茵藥

香附子半斤　細辛　鹽各二兩

右取香附子新大者去粗皮細剉用生薑一斤研取汁拌和香附子浸五七日取出去香附子不用薑滓汁後將細辛與香附子鹽同瓦炒存性逐日揩牙如常用之

指齒法

欲使藥時用生薑一塊如杏仁大爛嚼須臾即吐却滓以左手指三五遍就濕指點藥末更揩十數遍含津塗髭髮待辛辣走即細細嚥之此藥兼治脚氣腸

風上氣駐顔益齒若能勤用一生白髪髭者一百日即黒赤者五十日黒用二十日即便見效也若能空心三遍更飯後用之見效即速矣

苦參不可潔齒

予常苦腰重久坐則傴僂十餘步然後能行有一將佐見予日用苦參潔齒蓋予時以齒病用苦參數年曰此病由也苦參入齒其氣傷腎能使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒日久病腰重自此悉

不用腫疼皆愈此皆方書所不載

遺山牢牙散

茯苓 石膏 龍骨各一兩 寒水石 白芷 細辛

石燕子大者一隻

右為細末早晚刷牙

一方點落病牙

用茄柯馬尿浸三日出晒乾剉炒為末點牙即落切忌勿近好牙

又方

用白馬尿煎巴豆揩牙即落勿近好肉

胡桃灰散　揩齒

胡桃灰　貝母各一兩

右研為散每用揩牙

牙齒黄黑論

腎主骨齒者骨之餘也人之腎氣强骨髓堅固則齒瑩

白璀璨今腎氣弱無以榮齒骨髓不固令牙齒枯槁則

黃黑

方

白牙散

石膏 細辛 地骨 青鹽 甘松 藿香 零陵香 白芷 藁本各三錢 磁石末 新磚末 香附子 麝香少許

右為末擦牙宣大效

龍花蕊散 治牙黃黑

龍花蕊 郁李仁 升麻 黄芩 地骨皮 白
蒺藜 地栢汁 吳蘭各一兩 麝香 龍腦半錢
右為散次入腦麝細研凡口齒之疾無不治每用貼時先以柳枝淨揩齒以新汲水漱口更以鹽花於齒齗内外揩之含涎唾即吐不要漱口便取白薄紙作片子潤如韭菜以水蘸紙摻藥末少許貼齒齗上噤津亦得

升麻散 治齒黄黑揩齒令白

升麻　防風　細辛各一分　鍾乳　凝水石　白石英　丹砂半兩　沉香　丁香　麝香各一分

右為細末每用少許指齒一方有石膏無防風

硃砂散　治齒黄黑令白淨指齒

硃砂　海蛤　石膏　細辛　川升麻　防風各二兩　寒水石　芎藭　檳榔　生地黄

右為散都令勻每日早辰夜臥時先以煖水漱口三五度用藥指牙齒以白紙貼藥於齗上便睡不用漱

口甚效

龍花蘂散 治齒黄黑

龍花蘂 川升麻 郁李仁 生地黄 杏仁

地骨皮 白蒺藜 細辛 龍腦 麝香

右為散入研令匀每欲貼時先以柳枝淨指齒以新汲水漱口更以鹽花於齒斷内外揩之有涎即吐却不要漱口便取白薄紙剪作片子濶如韭葉以水蘸之掺藥末少許貼齒斷上便閉口勿語藥汁嚥之

石膏散 治齒黑黄并口臭揩齒

石膏 凝水石 丹砂 升麻 白芷 細辛 藁本各半兩 沉香一兩

右為散每日揩齒用柳枝咬頭令軟抹藥末揩齒常令鮮白去惡氣更入麝香少許更佳

鍾乳散 治牙齒黑黄揩令鮮明潤澤

鍾乳 海蛤 丹砂 浮石 白英 真珠 麝香 硼砂各一分研

右為細散再研令勻用柳枝咬頭令軟抹藥揩齒甚妙

空青散　治齒黑黃揩令白淨

空青　皂莢　曾青　銅緑　石膏各一分　戎鹽半兩

丹砂半兩　麝香一分

右為散用紙三五重裹以黃泥再放炭火中燒令通赤候冷去泥入丹砂麝香研令細用柳枝抹揩一方

無銅緑有梧桐淚升麻三分白芷藁本沉香細辛丁

香各半分凝水石一兩為散每早晨臨臥時指齒

地骨皮散　治齒黃黑枯燥無光澤

地骨皮　郁李仁　生地黃各一兩　川升麻一兩半　藁本　露蜂房各半兩　杏仁一兩

右為散每用一錢以綿裹常含嚥津

白芷散　治齒黃黑洗齒白

白芷　白斂　莎草根　白石英　芎藭　細辛

右各等分擣研為散常用指齒

烏金潰牙藥

百藥煎 膽礬 五倍子各等分

右為細末擦牙上用漿水漱之

治牙黄藥方

川芎 丁香

右各等分為細末擦牙如雪白效

揩齒方 治牙黄黑令白淨

鹽四兩燒過 杏仁一兩

右都研成膏每用揩齒甚佳

治齒黑黄揩齒出十便良方

用桑根白皮剉不拘多少以醋浸三日揩牙齒

升麻散　治齒黒黄揩令白淨

升麻三分　白芷　藁本去苗土　沉香剉　細辛去苗葉　丁香各半兩　凝水石研一兩

右為散每早辰臨卧時揩齒

普濟方卷七十